

 BRADY®

Izturīgi, uzticami uzlīmju printeri, kas piemēroti nesaudzīgiem darba apstākļiem.

M210 uzlīmju printeris/M211 uzlīmju printeris

Pasaulē uzticamākais marķētājs, tagad optimizēts mobilajām ierīcēm.

Visplašākais pielietojums



Vadi un kabeli

Apvalki, pašlīmējošie materiāli, vadu apvalki, karodziņu etiķetes, kabelu marķieri




Datu sakari

Pašlīmējošie materiāli, karodziņu etiķetes, paneļu uzlīmes, priekšējo paneļu marķēšana



Elektriskie

Apvalki, pašlīmējošie materiāli, vadu apvalki, kabelu marķieri, karodziņi un paceltie paneļi



Optimizācija / 5S

Plauktu, mērinstrumentu, detaļu tvirtņu marķēšana



Vispārīga identifikācija

Virziena norādīšana, iekārtu marķēšana

Unikālas funkcijas

- Uzlīmju druka, izmantojot Express Labels mobilo lietotni iOS un Android operētājsistēmām
- Iztur kritienus no 1,8 m augstuma, ir izturīgs pret saspiešanu zem svara līdz 115 kg un apveltīts ar militāras klases izturību pret triecieniem un vibrācijām saskaņā ar MIL-STD-810G metodi 5.16.6 SA4.6.5.
- Uzlabota akumulatora tehnoloģija lietošanai visas dienas garumā; ar pilnīgu uzlādi var izdrukāt 300 uzlīmes
- 11 uzlīmju noformējuma pamācības, 22 svītkodu simboloģijas, 85 fonti, 31 valoda un vairāk nekā 1400 simboli.
- Importē datus no izklājlappām un ļauj saglabāt un kopīgot uzlīmes
- Vairāk nekā 90 kasetnes, kas izgatavotas no 12 unikāliem materiāliem, ar lentveida un iepriekš sagatavoto uzlīmju platumu no 6,4 mm līdz 19,1 mm

Uzlīmju izvade

Ātrums: Līdz 100 uzlīmēm dienā ar drukas ātrumu 15,2 mm sekundē

Kvalitāte: Drukas izšķirtspēja 203 dpi

Papildu piederumi

- Piestiprināms magnēts uzlīmju izveidei brīvroku režīmā
- Stiprinājums pie jostas nodrošina pārnēsāšanu, neturot ierīci rokās
- Cietie un mīkšie pārnēsāšanas futrāļi uzlīmju printera aizsardzībai
- Barošanas bloks uzlīmju printera, tālruņa vai planšētdatora uzlādei un piederumu sakārtošanai.

Pieejamie komplekti

Printeris ar piederumu komplektu

Populārs pašlīmējošs vinils, termorūkošas uzmašas, vadu apvalki, BradyGrip „print-on hook” materiāls un iekšējām/āram piemērots vinils tiek piedāvāti kā iepriekš sagatavotu izmēru uzlīmes vai lentveida uzlīmes slēgtās kasetnēs



Stiprinājums pie jostas nodrošina pārnēsāšanu, neturot ierīci rokās

Izturīgs, rūpnieciskam lietojumam paredzēts marķētājs, kas optimizēts lietošanai jebkurā darba vidē



Paveiciet vairāk visas dienas garumā, izmantojot 300 uzlīmju izdrukas, kuras nodrošina viena pilnīga akumulatora uzlāde

Ātrs un uzticams Bluetooth savienojums

▶ Uzlīmju izveide, veicot tikai vienu skārienu.

Izmantojiet mobilās ierīces un iegūstiet vairāk iespēju ar Express Labels.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Izturīgs vieds marķētājs, kas iederas jebkurā darba vietā

Visplašākais pielietojums



Vadi un kabeli

Apvalki, pašlīmējošie materiāli, vadu apvalki, karodziņu etiķetes, kabelu marķieri




Datu sakari

Pašlīmējošie materiāli, karodziņu etiķetes, paneļu uzlīmes, priekšējo paneļu marķēšana



Elektriskie

Apvalki, pašlīmējošie materiāli, vadu apvalki, kabelu marķieri, karodziņi un paceltie paneļi



Optimizācija / 5S

Plauktu, mērinstrumentu, detaļu tvertņu marķēšana



Vispārīga identifikācija

Virziena norādīšana, iekārtu marķēšana

Unikālas funkcijas

- Automātiska uzlīmju formatēšana ar 11 iepriekš ielādētām lietojumam atbilstoša noformējuma vadlīnijām ātrai un precīzai uzlīmju izveidei
- Militārās klases triecienizturība un noturība pret vibrāciju saskaņā ar MIL-STD-810G metodi 5.16.6 SA4.6.5 veikts kritiena tests, lai pārbaudītu spēju izturēt visnelabvēlīgākos ekspluatācijas apstākļus
- Viegli pieejams „karstais taustiņš” un izvēlnes ātrai uzlīmju izveidei, iebūvēti simboli un iespēja saglabāt 12 uzlīmju failus ar lielumu līdz 2 MB
- Lespēja izveidot UPC, DataMatrix un QR kodus
- Lebūvēts etiķetes materiāla mērītājs, kas uzrāda, cik daudz materiāla ir palicis kasetnē
- Vairāk nekā 90 saderīgas, vienkārši ievietojamās kasetnes ar lentveida un iepriekš sagatavoto uzlīmju platumu no 6,4 mm līdz 19,1 mm

Uzlīmju izvade

Ātrums: Līdz 100 uzlīmēm dienā ar drukas ātrumu 10,2 mm sekundē

Kvalitāte: Drukas izšķirtspēja 203 dpi

Papildu piederumi

- Daudzfunkcionāls instruments, kas aprīkots ar stipru magnētu, izvelkamu staīvu un luksturīti
- Piestiprināms magnēts uzlīmju izveidei brīvroku režīmā
- Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators
- Cietie un mīkstie pārnēsāšanas futrāļi uzlīmju printera aizsardzībai un piederumu sakārtošanai.

Pieejamie komplekti

Printeris ar piederumu komplektu

Vienkārši un ātri sakari
starp kasetni un printeri

Darbojas ar viegli
ielādējamām lentveida
un iepriekš sagatavotu
izmēru uzlīmju kasetnēm
(12 materiāli)



Pēc nogriešanas
notur uzlīmi

Aprīkots ar
šķidro kristālu
displeju ar fona
izgaismojumu

Automātiska
uzlīmju
formatēšana
atbilstoši
biežākajiem
lietojumiem



Ergonomisks, centrēts
dizains

Vairāk nekā
100 simbolu un
fontu lielums līdz
40 punktiem

Atbilst militāras kategorijas
prasībām attiecībā uz
trīcienizturību un noturību
pret vibrācijām


Kā iepriekš sagatavotu izmēru uzlīmes atvieglo darbu?

- Druka uz visas uzlīmes un nelietderīgi patērētās uzlīmes vietas samazināšana līdz minimumam
- Noapaļoti stūri salīdzinājumā ar lentveida uzlīmju griešanu
- Vienāds uzlīmju lielums




	Vadi un kabeli	Elektriskie un datu sakaru	Laboratorija	Vispārīga identifikācija	Pieejamas uzlīmes ar iepriekšēji sagatavotiem izmēriem
B-342 PermaSleeve® Termorūkošie apvalki nodrošina vadu marķēšanas risinājumu, kas apvieno ātrumu, lietošanas ērtumu un noturību, lai nodrošinātu ilgstošu, augstas kvalitātes identifikāciju.	★	★			
B-403 Ūdeni šķīstošā papīra uzlīme ir pašlīmējoša un ļoti viegli uzlīmējama. Pakļaujot uzlīmi silta ūdens iedarbībai, tā pilnībā izšķīst 30 sekunžu laikā, nebojājot virsmu, uz kuras tā uzlīmēta, un neatstājot nekādas paliekas. Tādējādi tiek samazināts uzlīmju noņemšanai nepieciešamais darbs, samazināta nepieciešamā filtru un drenāžas apkope un nodrošināta atkārtoti lietojama priekšmetu vienkārša atkārtota identifikācija dažādās nozarēs.			★	★	
B-414 Optimizējiet vadu un kabelu identifikāciju — Brady un VELCRO® Brand sadarbības rezultātā jums ir pieejams ekskluzīvais BradyGrip™ „Print-on Hook” materiāls, kas nodrošina vienkāršu pielīmēšanu, novietojuma maiņu un noņemšanu.		★		★	
B-423 Balts spīdīgs poliesteris ar pastāvīgu adhezīvu. Var izmantot komponentu identifikācijai, svītkoda uzlīmēm, nominālvērtību plāksnītēm un saules paneļu identifikācijai.		★		★	✓
B-427 Brady pašlīmējošajām uzlīmēm ir apdrukājamā zona caurspīdīgs, pašlīmējošs lamināts, kas tiek aptīts ap kabeli.	★	★	★		✓
B-430 Caurspīdīgs spīdīgs poliesteris ar pastāvīgu adhezīvu. Var izmantot nominālvērtību un sērijas numura plāksnītēm, izmantojot burtus un ciparus, svītkodus, grafiskos simbolus un logotipus, ja nepieciešama nosaukuma plāksnītēm piemērota kvalitāte.		★	★	★	
B-461 Apdrukājams augstas veiktspējas pašlīmējošais poliesteris, piemērots izmantošanai laboratorijā. Īpaši plāna konstrukcija novērš aizķeršanos plauktos un centrifūgā. Piemērots lietošanai ar šķīdru slāpekli, ja materiāls tiek aptīts pats ap sevi.			★	★	
B-488 Balts matēts poliesteris, izturīgs pret šķīdinātājiem, ar pastāvīgu adhezīvu.		★	★	★	
B-499 Šauras neilona auduma lentes savietošanai uz spaiļu blokiem. Printera spaiļu bloka režīmā ir iespējams izmantot lietotāja norādītu atstarpi.	★	★	★	★	✓
B-581 Repozicionējamā vinila plēve (B-581) ir izturīgs, elastīgs, spīdīgs materiāls, kas ir ideāli piemērots marķēšanai iekšējās/ārpus telpām, kur nepieciešama bieža novietojuma maiņa.				★	
B-595 B-595 vinils pielips pie sarežģītiem priekšmetiem ar zemu virsmas enerģiju, tostarp: PVC caurulēm, lietišķiem iekārtu korpusiem, ABS plastmasas, pulverkrāsotām virsmām un iekārtām, kas izgatavotas no pārstrādātās plastmasas. B-595 materiāls lieliski pielip arī pie ļoti teksturētām virsmām, piemēram, krāsotiem izdedžu blokiem, apstrādātām nelīdzinām koka sienām, teksturētām plastmasām, raupijām caurulēm un caurulēm ar papīra apvalku.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polipropilēns — ekonomisks balts materiāls, noturīgs pret ķīmiskām vielām un augstu temperatūru.			★	★	

Balss un datu sakaru identifikācija



Elektrisko komponentu identifikācija




Iekārtu un drošības identifikācija





Pašlīmējošas vinila vadu un kabeļu uzlīmes (B-427)

Šīm uzlīmēm ir caurspīdīgs, neapdrukājams laukums, kas aptinams ap apdrukājamo laukumu, lai aizsargātu tekstu. Vinila materiāls ir īpaši izturīgs pret šķīdinātājiem, eļļu, taukiem, netīrumiem un ūdeni.



Temp. diapazons: No -40 °C līdz 70 °C. UL apstiprināts.

Diagramma numurs	Pasūtījuma atsauces numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes augstums B (mm)	Apdrukājāmās zonas platums DP (mm)	Apdrukājāmās zonas augstums DA (mm)	Uzlīmes vienā rullī	Vada maks. diametrs (mm)
B-427: pašlīmējošs vinils									
▶	M21-11-427	Melns uz balta	12.70	–	19.05	12.70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Melns uz balta	25.40	–	19.05	25.40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Melns uz balta, caurspīdīga	19.05	4,30	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Melns uz balta, caurspīdīga	25.40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-1250-427	Melns uz balta, caurspīdīga	31,75	4,30	–	12.70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Melns uz balta, caurspīdīga	38.10	4,30	–	12.70	–	1	8,10



Neilona auduma vadu un kabeļu uzlīmes (B-499)

Etīketes apņem vadus, ir ļoti lokanas un pielāgojas izliektām virsmām. Vadu marķiera režīmā teksts uz uzlīmes tiek atkārtots automātiski. Uzlīmes var izmantot arī marķēšanai ar karodziņiem, izmantojot karodziņa režīmu. Iepriekš noteikti uzlīmju izmēri nodrošina vienādu uzlīmju lielumu.




Diagramma	Pasūtījuma atsauces numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes augstums B (mm)	Uzlīmes vienā rullī
B-499: neilona audums						
⊙	M21-375-499	Melns uz balta	9,53	4,88	–	1
⊙	M21-500-499	Melns uz balta	12.70	4,88	–	1
⊙	M21-750-499	Melns uz balta	19.05	4,88	–	1
▲	M21-11-499	Melns uz balta	19.05	-	12.70	140
▲	M21-131-499	Melns uz balta	25.40	-	12.70	121
▲	M21-18-499	Melns uz balta	25.40	-	19.05	121
▲	M21-136-499	Melns uz balta	38.10	-	19.05	91
▲	M21-137-499	Melns uz balta	50,80	-	19.05	73



BradyGrip „print-on hook” materiāls (B-414)

BradyGrip „Print-on Hook” materiāls ir unikāls risinājums, kas ļauj vienkārši izdrukāt identifikāciju un uzstādīt uz saišķiem. Ērti satveramā pamatne atvieglo pārvietošanu un noņemšanu, un tādēļ nav nepieciešama dārga izgatavošana no jauna. Vienkārši izdrukājiet un uzstādiet – tas ir tik vienkārši.




Diagramma	Pasūtījuma atsauces numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Ieteicamais Velcro® One-Wrap® izmēru diapazons lietošanai ar BradyGrip™ (mm)	Uzlīmes vienā rullī
B-414: Poliesteris						
⊙	M21-250-414	Melns uz balta	6,35	3,048 m	10–13	1
⊙	M21-500-414	Melns uz balta	12.70	3,048 m	13–16	1
⊙	M21-750-414	Melns uz balta	19.05	3,048 m	20–50	1

PermaSleeve PS termorūkošie vadu marķieri (B-342)

Militārās/rūpnieciskās klases apvalki nodrošina vislabākās marķiera izturības, noturības un estētiskās īpašības. 3:1 termorūkošie marķieri cieši pieguļ vadiem, ir noturīgi pret izbalēšanu un ugunsdroši. Temp. diapazons: no -55 °C līdz 135 °C. Atbilstība RoHS un UL apstiprinājums.

Atbilstība specifikācijām: Testēts atbilstoši:
SSAE-AS-23053/5 ASTM E162
SAE-AS-81531 ASTM E662
MIL-STD-202





Diagramma	Pasūtījuma atsaucis numurs	Krāsa	Uzlīmes augstums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes vienā rullī	Vada min. diametrs (mm)	Vada maks. diametrs (mm)
B-342: termorūkošs poliolefīns							
⊙	M21-125-C-342	Melns uz balta	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Melns uz balta	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Melns uz balta	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Melns uz balta	16,38	2,13	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Melns uz dzeltena	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Melns uz dzeltena	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Melns uz dzeltena	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Melns uz dzeltena	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Komutācijas paneļu līmlentes (B-499 un B-595)

Lentveida materiāls pieslēgvietai identifikācijai; iespējams izmantot lietotāja noteiktas atstarpes, ja tiek lietots komutācijas paneļa režīms.

- B-499 (pastāvīgai uzstādīšanai paredzēts neilona audums) – izturīgs, izmantošanai rūpniecībā piemērots materiāls, kas izstrādāts, lai pielāgotos izliektām vai līdzenām virsmām.
- B-595 (pastāvīgai uzstādīšanai paredzēts vinils) – ļoti lokans, piemērots nelīdzenām virsmām un lietošanai ārpus telpām. Ļoti noturīgs pret eļļām, mazgāšanas līdzekļiem, netīrumiem un daudziem šķīdinātājiem.




Diagramma	Pasūtījuma atsaucis numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes vienā rullī
B-499: neilona audums					
⊙	M21-375-499	Melns uz balta	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499	Melns uz balta	12,70	4,88	1
B-595: Vinils					
⊙	M21-375-595-WT	Melns uz balta	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Melns uz balta	12,70	6,40	1

Spaiļu bloka līmlentes (B-499)

Šauras neilona auduma lentes savietošanai uz spaiļu blokiem. Printera spaiļu bloka režīmā ir iespējams izmantot lietotāja norādītu atstarpi.





Diagramma	Pasūtījuma atsaucis numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes vienā rullī
B-499: neilona audums					
⊙	M21-375-499-TB	Melns uz balta	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499-TB	Melns uz balta	12,70	4,88	1



Poliestera uzlīmes paneļu iekšējiem marķējumiem un vispārējai identifikācijai (B-423, B-430 un B-488)

- B-423: balts spīdīgs poliesteris ar pastāvīgu adhezīvu.
- B-430: caurspīdīgs spīdīgs poliesteris ar pastāvīgu adhezīvu.
- B-488: balts matēts poliesteris, izturīgs pret šķīdinātājiem, ar pastāvīgu adhezīvu.




Diagramma	Pasūtījuma atsaucē numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes augstums B (mm)	Uzlīmes vienā rullī
B-423: Poliesteris						
⊙	M21-250-423	Melns uz balta	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-423	Melns uz balta	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-423	Melns uz balta	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-423	Melns uz balta	19,05	6,40	–	1
▲	M21-7-423	Melns uz balta	19,05	-	12,70	1
▲	M21-17-423	Melns uz balta	25,40	-	12,70	1
▲	M21-18-423	Melns uz balta	25,40	-	19,05	1
▲	M21-30-423	Melns uz balta	38,10	-	19,05	1
▲	M21-137-423	Melns uz balta	50,80	-	19,05	1
B-430: Poliesteris						
⊙	M21-250-430	Melns uz caurspīdīga	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430	Melns uz caurspīdīga	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430	Melns uz caurspīdīga	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430	Melns uz caurspīdīga	19,05	6,40	–	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Balts uz caurspīdīga	6,35	6,40	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Balts uz caurspīdīga	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Balts uz caurspīdīga	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Balts uz caurspīdīga	19,05	6,40	–	1
B-488: Poliesteris						
⊙	M21-375-488	Melns uz balta	9,53	6,40	–	1
⊙	M21-500-488	Melns uz balta	12,70	6,40	–	1
⊙	M21-750-488	Melns uz balta	19,05	6,40	–	1



Repozicionējams vinils (B-581)

Labākā izvēle marķēšanai iekštelpās, kur nepieciešama bieža novietojuma maiņa, piemēram, plauktos. Īpašs adhezīvs ļauj viegli noņemt uzlīmi, lai to varētu uzlīmēt atkal un atkal.




Diagramma	Pasūtījuma atsaucē numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Rullīņa garums (m)	Uzlīmes vienā rullī
B-581: Vinils					
⊙	M21-500-581-WT	Melns uz balta	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-581-WT	Melns uz balta	19,05	6,40	1

Iekštelpās un ārā izmantojamas vinila uzlīmes drošībai, iekārtām un optimizācijai / 5S (B-595)

Lentveida vinila materiāls, ideāli piemērots marķēšanas/5S uzlīmēm, cauruļu marķieriem, kā arī aprīkojuma un ražošanas zonas identifikācijai. Šīs uzlīmes ir ļoti noturīgas pret eļļām, mazgāšanas līdzekļiem, netīrumiem un daudziem šķīdinātājiem. Ar pastāvīgu adhēzīvu, ļoti lokanas, piemērotas nelīdzenām virsmām un lietošanai ārpus telpām.

- Vidējais kalpošanas ilgums ārpus telpām 8–10 gadi*
- Temp. diapazons: no -40 °C līdz 82 °C.




Diagramma	Pasūtījuma atsaucējs numurs	Krāsa	Uzlīmes platums A (mm)	Uzlīmes garums B (m)	Uzlīmes vienā rullī
B-595: Vinils					
⊙	M21-375-595-GY	Melns uz pelēka	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Melns uz pelēka	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Melns uz pelēka	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Melns uz oranža	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Melns uz oranža	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Melns uz oranža	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Melns uz balta	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Melns uz balta	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Melns uz balta	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Melns uz balta	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Melns uz dzeltena	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Melns uz dzeltena	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Melns uz dzeltena	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Melns uz dzeltena	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Balts uz melna	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Balts uz melna	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Balts uz melna	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Balts uz zila	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Balts uz zila	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Balts uz zila	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Balts uz brūna	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Balts uz brūna	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Balts uz brūna	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Balts uz zaļa	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Balts uz zaļa	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Balts uz zaļa	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Balts uz purpursarkana	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Balts uz purpursarkana	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Balts uz purpursarkana	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Balts uz sarkana	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Balts uz sarkana	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Balts uz sarkana	19,05	6,40	1

* Vidējais paredzamais izstrādājuma kalpošanas ilgums ārpus telpām ir atkarīgs no lietotāja definētās atteices, klimatiskajiem apstākļiem, uzstādīšanas paņēmieniem un materiāla krāsas. 8 līdz 10 gadus ilga kalpošanas laiks ārpus telpām attiecas tikai uz vinila uzlīmju materiālu; lentes kalpošanas ilgums var atšķirties.

M211 uzlīmju printeris

Preces Nr.	Apraksts
170381	M211 printeris – EMEA

Šis printeris tiek piegādāts kartona iepakojumā ar M21-750-499 uzlīmju kasetni, maiņstrāvas barošanas kabeli ar ES, Apvienotās Karalistes un ASV standarta kontaktakšām un īso lietošanas pamācību.

M211 uzlīmju printera komplekti

Preces Nr.	Apraksts
170390	M211 EMEA komplekts

Šis komplekts tiek piegādāts cietā futrālī ar M211 printeri, M21-750-499 uzlīmju kasetni, īso lietošanas pamācību, maiņstrāvas barošanas kabeli ar ES, Apvienotās Karalistes un ASV standarta kontaktakšām, stiprinājumu pie jostas un barošanas bloku.



M211 piederumi

Preces Nr.	Apraksts
170385	M211 stiprinājums pie jostas
170386	M211 ciets futrālis
170387	M211 barošanas bloks
170388	M211 maiņstrāvas adapteris, EMEA
170425	M211 tikai magnēta piederums



Printera specifikācijas

Specifikācijas	
Drukšanas tehnoloģija	Termālā pārnese
Drukšanas izšķirtspēja (dpi)	203
Drukšanas ātrums (mm/s)	15,24
Krāsu iespējas	Vienkrāsaina
Lentveida un izgrieztas uzlīmes	Lentveida un izgrieztas
Maks. uzlīmes plātums (mm)	19,05
Maks. drukšanas garums (mm)	914,40
Leteicamais lietojums dienā	100
Autonoma drukāšana (atvienots no datora)	Perifērija
Savienošanas iespējas	Bluetooth® 5 Low Energy (klase II)
Programmatūras saderība	Mobilā lietotne Express Labels*
Atbalstītie tālruni un planšetdatori	Android ierīces ar Android OS 5+ iPhone 5S vai jaunāki modeļi ar iOS 10+
Svītrkoda tips	Izmantojot lietotni Express Labels, ir pieejami vairāk nekā 20 svītrkodu veidi, tostarp QR un Datamatrix.
Lebūvēti simboli	Lietotnē Express Labels ir pieejami vairāk nekā 1400 simboli 18 kategorijās.
Fiziskās īpašības	
Platums x augstums x dziļums (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Svars (kg)	0,54
Ekrānā redzami indikatori	LED gaismas simboli parāda savienojuma stāvokli, akumulatora uzlādes līmeni un kļūdu ziņojumus.
Grieznis	Automātisks grieznis Ar uzlīmju saglabāšanu
Garantija	2 gadi
Kritiena tests	Izturība pret kritieniem no 1,8 metru augstuma Izturība pret saspiešanu ar smagumu līdz 115 kg Izturība pret militāras klases triecieniem (MIL-STD-810G)



* Lejupielādējiet mobilo lietotni Express Labels:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

M210 uzlīmju printeris

Preces Nr.	Apraksts
152260	M210 uzlīmju printeris — kartona iepakojums
152262	M210 uzlīmju printeris — kartona iepakojums — RU

Šis printeris tiek piegādāts kartona iepakojumā ar īso lietošanas pamācību un uzlīmju kasetni M21-750-499.

M210 sākuma komplekti

Preces Nr.	Apraksts
311307	M210 printera komplekts, ES
311310	M210 printera komplekts, RU
311308	M210 printera komplekts, AK
311309	M210 printera komplekts, ASV

Šis komplekts tiek piegādāts cietā futrālī, kurā ir M210 printeris, litija jonu akumulators, barošanas vads, kā arī uzlīmju kasetne M21-750-499.

M210 lietošanas komplekti

Preces Nr.	Apraksts
311311	M210 elektriskais komplekts, ES
311317	M210 elektriskais komplekts, RU
311312	M210 elektriskais komplekts, AK
311313	M210 elektrisko komponentu komplekts, ASV
311314	M210 telekomunikāciju/datu sakaru komplekts, ES
311318	M210 telekomunikāciju/datu sakaru komplekts, RU
311315	M210 telekomunikāciju/datu sakaru komplekts, AK
311316	M210 telekomunikāciju/datu sakaru komplekts, ASV

Elektrisko komponentu komplekts: Šis komplekts tiek piegādāts cietā futrālī, kurā ir M210 printeris, litija jonu akumulators, barošanas vads, kā arī uzlīmju kasetnes M21-1000-427, M21-750-595-YL un M21-750-499.

Telekomunikāciju/datu sakaru komplekts: Šis komplekts tiek piegādāts cietā futrālī, kurā ir M210 printeris, litija jonu akumulators, barošanas vads, kā arī uzlīmju kasetnes M21-1250-427, M21-250-423 un M21-750-499.



Piederumi

Preces Nr.	Apraksts
110416	Mainstrāvas adapteris, Eiropa, 220 V — M210
110417	Mainstrāvas adapteris, AK, 240 V — M210
110937	Mainstrāvas adapteris, ASV, 110 V — M210
150617	Miksts portatīvo printeru aizsargiepakojums — M210
170385	Stiprinājums pie jostas — M210
170420	Litija jonu akumulators — M210
170421	Ciets futrālis — M210
170424	Daudzfunkcionālais piederums — M210*
170425	Tikai magnēta piederums — M210

* Daudzfunkcionālais piederums sastāv no magnēta, lukturiša, statīva, jostas cilpas un statīva siksnas. Nepieciešamas 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā).



Printera specifikācijas

Specifikācijas	
Drukšanas tehnoloģija	Termālā pārnese
Drukšanas izšķirtspēja (dpi)	203
Drukšanas ātrums (mm/s)	10,00
Krāsu iespējas	Vienkrāsaina
Lentveida un izgrieztas uzlīmes	Lentveida un izgrieztas
Maks. uzlīmes platums (mm)	19,05
Maks. drukšanas garums (mm)	914,40
Leteicamais lietojums dienā	100
Autonoma drukāšana (atvienots no datora)	Autonoms
Savienošanas iespējas	Nav
Savienojums ar datoru	Nav
Svītrkoda tips	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR kods
Simbolu kategorijas	Bultiņas, datu sakari, elektriskie, grieķu, mājas elektriskie, starptautiskie, dažādi, brīdinājuma
Fiziskās īpašības	
Platums x augstums x dziļums (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Svars (kg)	0,75
Tastatūras tips	ABC, kirilica
Displejs	Vienkrāsains šķidro kristālu displeja ekrāns
Grieznis	Manuāls, darbināms ar vienu roku Taisns griezumus Ar uzlīmju saglabāšanu
Garantija	2 gadi





Āfrika

Randburga, Dienvidāfrika
Tālr.: +27 11 704 3295
E-pasta adrese: africa@bradycorp.com

Benilukss

Zele, Beļģija
Tālr.: +32 (0) 52 45 78 11
E-pasta adrese: benelux@bradycorp.com

Centrāleiropa un Austrumeiropa

Bratislava, Slovākija
Tālr.: +421 2 3300 4800
E-pasta adrese:
central_europe@bradycorp.com

Dānija

Odense
Tālr.: +45 66 14 44 00
E-pasta adrese: denmark@bradycorp.com

Francija

Ronka
Tālr.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-pasta adrese: france@bradycorp.com

Itālija

Gorgonzola
Tālr.: +39 02 26 00 00 22
E-pasta adrese: italy@bradycorp.com

Lielbritānija un Īrija

Benberi, Lielbritānija
Tālr.: +44 (0) 1295 228 288
E-pasta adrese: uk@bradycorp.com

Norvēģija

Kjellera
Tālr.: +47 70 13 40 00
E-pasta adrese: norway@bradycorp.com

Spānija un Portugāle

Madride, Spānija
Tālr.: +34 900 902 993
E-pasta adrese: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turcija

Stambula
Tālr.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-pasta adrese: turkey@bradycorp.com

Tuvo Austrumu brīvās zonas uzņēmums

Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti
Tālr.: +971 4881 2524
E-pasta adrese: me@bradycorp.com

Vācija, Austrija un Šveice

Ēgelsbaha, Vācija
Tālr.: +49 (0) 6103 7598 660
E-pasta adrese: germany@bradycorp.com

Ungārija

Budaorsa
Tālr.: +36 23 500 275
E-pasta adrese:
central_europe@bradycorp.com

Zviedrija, Somija, Baltijas valstis

Kista, Zviedrija
Tālr.: +46 (0) 8 590 057 30
E-pasta adrese: sweden@bradyeurope.com

Mūsu misija ir identificēt un aizsargāt
cilvēkus, izstrādājumus un vietas.



Lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz vidi,
uzņēmums Brady ierobežo atkārtotu izdruku skaitu.

Atjauninātās versijas vienmēr ir pieejamas
lejupielādei vietnē www.bradyeurope.com.



Meklēt: EUR-M-244-LV

Jūsu izplatītājs